



**SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC
VLADIMIRA STAHLJAKA 1
10 360 SESVETE**

P L A N

EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

POLICIJA 192
VATROGASCI 193
HITNA POMOĆ 194
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 112

Na temelju članka 55. Zakona o zaštiti na radu (N.N. br.71/14,118/14,154/14), Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) te Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,79/07,38/09,127/10) Školski odbor Srednje škole Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete, na sjednici održanoj dana 02.ožujka 2017. godine, donosi:

P L A N EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

1. OPĆE ODREDBE

Ovim planom evakuacije i spašavanja (u dalnjem tekstu: Plan) utvrđuju se mjere i postupci provođenja evakuacije i spašavanja radnika, učenika i drugih osoba u slučaju nastanka izvanrednog događaja koji im može ugroziti život i zdravlje u građevini Srednje škole Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete (u dalnjem tekstu: Škola).

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- procjenu ugroženosti od iznenadnog događaja;
- evakuacijske putove, izlaze i mesta okupljanja;
- opremu za spašavanje;
- uzbunjivanje i dojavljivanje;
- postupanje pri nastanku iznenadnih događaja;
- provedbu evakuacije i spašavanja;
- ažuriranje plana;
- završne odredbe.

Grafički dio sadrži:

- zone evakuacije s etažama i s ucrtanim smjerovima kretanja i evakuacijskim izlazima.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju sljedeće značenje:

- **evakuacija** je organizirano napuštanje radnih prostorija i prostora zbog nastupanja iznenadnog događaja;
- **spašavanje** je pružanje pomoći osobama koje same ne mogu napustiti radne prostorije i prostore;
- **iznenadni događaji** koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje zaposlenika su požar, eksplozija, nekontrolirano istjecanje opasnih tvari, potres i olujno nevrijeme;

- **evakuacijski put** je posebno izведен put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog izlaza iz objekta;
- **izlaz** je dio puta za izlazak iz građevine odijeljen zidovima, konstrukcijama i izlaznim vratima koja osiguravaju izlazak na slobodan prostor izvan zgrade;
- **put udaljavanja** je put između vanjskog izlaza i mjesta okupljanja evakuiranih osoba izvan zgrade na razini tla;
- **mjesto okupljanja** je sigurno mjesto koje voditelj evakuacije i spašavanja određuje za okupljanje evakuiranih

2. PROCJENA UGROŽENOSTI OD IZNENADNOG DOGAĐAJA

U iznenadnim okolnostima u građevini na navedenoj lokaciji Škole moguć je nastanak iznenadnih događaja i posljedica:

Iznenadni događaj	Posljedice	
	kod zatečenih osoba	na građevinama i opremi
<ul style="list-style-type: none"> - požar - eksplozija - istjecanje opasnih tvari - potres - olujno nevrijeme 	<ul style="list-style-type: none"> - otežana evakuacija - panika, - ozljede, - opekline, - trovanje - gušenje - smrt 	<ul style="list-style-type: none"> - oštećenje ili uništenje instalacija, strojeva i opreme - oštećenje ili urušavanje građevina ili dijela građevina - kvarovi na instalacijama građevine - prekid energetskih instalacija - onečišćenje okoliša

Za slučaj nastanka navedenih iznenadnih događaja i posljedica po život i zdravlje radnika i učenika potrebno je:

- osigurati stalnu prohodnost evakuacijskih putova i izlaza u siguran i slobodan prostor;
- znakovima za evakuaciju imati označene evakuacijske putove i izlaze iz zgrade;
- posjedovati potrebnu zaštitnu opremu;
- posjedovati ažuran plan evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja;
- imati zadužene osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje;

- sve zaposlene obavijestiti o nastaloj opasnosti kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, kao i mjerama koje jesu ili bi trebale biti provedene;
- provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.

3. EVAKUACIJSKI PUTOVI, IZLAZI I MJESTA OKUPLJANJA

Evakuacijski putovi moraju ispunjavati slijedeće zahtjeve:

- svi putovi moraju biti stalno slobodni i nezakrčeni;
- vrata na evakuacijskim putovima moraju biti u pravilu zaokretna s otvaranjem u smjeru napuštanja građevine a u radno vrijeme ne smiju biti zaključana;
- svi pristupni putovi i izlazi moraju biti vidljivo označeni odgovarajućim oznakama;
- ugrađena panik rasvjeta koja se automatski uključuje nestankom električne energije mora biti ispravna;
- projektirana širina evakuacijskih putova ne smije se tijekom održavanja i korištenja građevine ničim smanjivati.

Evakuacijski izlazi moraju ispunjavati slijedeće zahtjeve:

- svi izlazi moraju biti stalno slobodni i nezakrčeni;
- svaki izlaz treba biti jasno vidljiv i označen oznakom ili natpisom;
- vrata na izlazima moraju biti u pravilu zaokretna s otvaranjem u smjeru napuštanja građevine a u radno vrijeme ne smiju biti zaključana.

Mjesta okupljanja (MO) evakuiranih i spašenih osoba izvan građevine je:

- slobodan prostor ispred ulaza u Školu i školsko dvorište

Voditelj evakuacije i spašavanja na licu mjesta prema potrebi može odrediti i druga mjesta okupljanja.

Nakon okupljanja zaposlenici, učenici i druge osobe moraju:

- mirno sačekati daljnja naređenja i upute;
- ne smiju stvarati naknadnu paniku;
- ne smiju se razilaziti niti se samovoljno ponašati;
- ne smiju se vraćati u građevine dok za to ne dobiju odobrenje voditelja evakuacije.

Na zbornom mjestu rukovoditelji evakuacije trebaju utvrditi jesu li svi učenici i radnici napustili objekt.

Ako učenici i radnici nisu na broju, potrebno je poduzeti potrebne akcije spašavanja. Putovi evakuacije, evakuacijski izlazi i mjesta okupljanja prikazani su u grafičkim prilozima Plana.

4. OPREMA ZA SPAŠAVANJE

U slučaju iznenadnog događaja, kada se evakuacija ne može obaviti planiranim putovima, provodi se akcija spašavanja ugroženih osoba.

Spisak opreme za spašavanje nalazi se u prilogu ovog Plana.

Opremu treba držati u spremištu i održavati u ispravnom stanju.

5. DOJAVLJIVANJE I UZBUNJIVANJE

Dojavljivanje

Otkrivanje nastanka požara u građevini predviđeno je putem sustava vatrodojave.

Vatrodojavna centrala smještena je u prizemlju građevine u vatrootpornom ormariću.

Dojava požara je putem alarma koji se prosljeđuje ugovornoj zaštitarskoj tvrtki, te putem alarmnih sirena u građevini koje su sastavni dio sustava za dojavu požara.

Dojavu požara i drugih poremećaja na objektu, opremi i instalacijama, koji bi mogli izazvati opasnost po život i zdravlje osoba i imovinu vrše svi zaposleni i učenici.

Dojavu obavljaju osobno ili telefonom i to: ravnatelju, nastavnom osoblju i osposobljenim rukovoditeljima za evakuaciju i spašavanje koji će dalje procjenjivati situaciju i poduzimati potrebne mјere (dojavu, uzbunjivanje, evakuaciju, pozivanje vanjskih čimbenika i sl.).

Uzbunjivanje

Zapovijed za uzbunjivanje daje ravnatelj, osoba koja je u odsutnosti zamjenjuje i/ili radnici koji su osposobljeni za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem.

U slučaju iznenadnog događaja uzbuna se daje električnim zvoncem (propisanim znakovima za uzbunjivanje).

Za zaposlenike i učenike u građevini obveza evakuiranja stupa na snagu odmah po oglašavanju opasnosti. Grafički prikaz znakova za uzbunjivanje nalazi se u prilogu Plana.

Plakat s prikazom grafičkih znakova za uzbunjivanje treba biti istaknut na vidnom mjestu kod ulaza u zgradu. Završetak uzbune daje ravnatelj svojim usmenim priopćenjem.

6. POSTUPANJE PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA

Požar

U slučaju nastanka požara potrebno je:

- ugasiti požar ako se to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge osobe;

- gašenje požara, evakuaciju i spašavanje obavljati istovremeno u skladu s načelima vatrogasne taktike a ukoliko zatečeno stanje to ne omogućava, akcija evakuacije i spašavanja ima prioritet nad gašenjem;
- prilikom evakuacije, pridržavati se znakova i upozorenja voditelja evakuacije i spašavanja;
- ukoliko se požar ne ugasi odmah, pozvati vatrogasnu postrojbu na telefonski broj 193 ili županijski centar 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje);
- udaljiti se što je više moguće od centra požara (ako ste zatočeni u građevini), zatvoriti sva vrata između sebe i centra požara, mokrim krpama spriječiti prodiranje dima u prostoriju, ako je moguće otvoriti prozore i privući pozornost na sebe dozivanjem i mahanjem kroz prozor;
- prilikom spašavanja slijediti upute osoba koje provode spašavanje;
- goruće odjevne predmete gasiti prekrivanjem uz pomoć deke ili ostalih odjevnih predmeta (valjanjem po podu);
- ako jedino preostaje gašenje ohlađivanjem, voda se smije koristiti samo nakon pouzdanog isključivanja struje na dijelovima zgrade i u dovoljnoj udaljenosti od ostalih dijelova koji su pod naponom;
- nakon zatvaranja ventila ispred mjesta propuštanja plina pristupiti gašenju požara.

Eksplozija

- Ako dođe do eksplozije potrebno je poduzeti slijedeće:
- po mogućnosti isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje, da ne nastane nova eksplozija;
- obavijestiti nadležne službe, davanjem što je moguće više podataka o eksploziji i prisutnim ostalim opasnostima;
- napustiti ugroženi prostor izvan zone moguće opasnosti.

Nekontrolirano istjecanje opasnih tvari

Kod propuštanja opasnih tvari potrebno je:

- žurno evakuirati sve osobe iz ugroženog u vanjski slobodan i bezopasan prostor;
- zatvoriti ventile za prekid istjecanja opasne tvari, odnosno zabrtviti mjesto ispuštanja;
- u blizini mjesta ispuštanja zabraniti pušenje, korištenje otvorenog plamena i drugih načina postizavanja temperature paljenja;
- otvaranjem prozora i vrata prozračiti prostorije i prostore na mjestu i u blizini ispuštanja opasnih tvari.

Potres

Kod prvih podrhtavanja tla:

- sačuvati prisebnost i ne paničariti jer je panika pogubna;

- odmah napustiti građevinu i udaljiti se na siguran prostor.

Kod snažnog podrhtavanja tla:

- ostati unutar građevine, žurno se skloniti na sigurnija mjesta unutar prostorija (ispod nosivih konstrukcija građevine, pod okvire vrata, ispod stola...);
- odmaknuti se što dalje od staklenih površina i pregradnih zidova.

Nakon prestanka potresa:

- kada prestanu prvi potresi, napustiti prostorije na najpogodniji način;
- ako se ostane pod ruševinama pozivati u pomoć lupanjem čvrstim predmetom po građevini, instalacijama ili na drugi način svratiti pozornost na sebe;
- pomoći stradalima, ali ne pomicati teško povrijeđene;
- isključiti električnu struju na glavnoj sklopki te zatvoriti plin i vodu na glavnom ventilu;
- postupati prema uputama dobivenim putem sredstava javnog priopćavanja.

Olujno nevrijeme

Kod pojave olujnog nevremena kao što su olujni vjetrovi, grom, tuča potrebno je:

- skloniti se u sigurnije prostore unutar građevine (u središnje, odnosno unutarnje prostorije), odmaknuti se od prozora i prolaza s prozorima te od većih ostakljenih površina, a vrata i prozore na građevini dobro zatvoriti;
- isključiti iz pogona električne uređaje i instalacije, te prema potrebi druge instalacije i uređaje.

Izvan lokacijske opasnosti

Na znak opasnosti u slučaju izvan lokacijske opasnosti u vanjskom prostoru potrebno je poduzeti slijedeće:

- uključiti radio ili Tv prijamnik i poslušati priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u kriznim situacijama;
- poduzmite mjere zaštite koje će Vam pomoći u pripremi za opasnost;
- smjestiti se u najsigurnije unutarnje prostorije zgrade;
- čvrsto i po mogućnosti nepropusno zatvoriti sve vanjske otvore na građevini;
- isključiti sve instalacije i uređaje koji bi mogli izazvati određene opasnosti.

Za organizaciju boravka u zgradi zaduženi su voditelji evakuacije i spašavanja.

7. PROVEDBA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Način provođenja evakuacije

Na znak uzbunjivanja o iznenadnom događaju ili kod nastupa iznenadnog događaja svi učenici i zaposlene osobe u Školi dužne su se evakuirati prema odredbama ovog Plana,

odnosno, prema uputama osoba zaduženih za rukovođenje akcijom evakuacije i/ili nastavnog osoblja koji su trenutačno na predavanjima u pojedinim predavaonicama i sl. Domar škole obvezan je osigurati nesmetan prolaz, otvoriti krila vrata glavnog izlaza i sva krila sporednih vrata.

Glavni i sporedni izlazi iz zgrade

- evakuacijski put iz prostora skloništa na nivou podruma je kroz evakuacijski vertikalni otvor na sjevernoj strani građevine i preko stubišta do nivou prizemlja i dalje preko evakuacijskog izlaza na glavni ulaz/izlaz u školu, direktno u vanjski prostor dvorišta;
- iz prostora prizemlja osigurana su tri glavna evakuacijska izlaza: glavni ulaz/izlaz u školu, evakuacijski izlazi na krajevima hodnika sa južne i sjeverne strane građevine
- evakuacijski izlazi na nivou I. kata osigurani su na četiri pozicije na kraju zapadnog podesta između I. i II. kata stubištem do glavnog ulaza/izlaza, na krajevima hodnika sa južne i sjeverne strane građevine i dalje preko vanjskih evakuacijskih stubišta direktno u vanjski prostor dvorišta škole, te rampom prema prizemlju u središnjem dijelu građevine prema glavnem ulazu/izlazu u školu
- evakuacijski izlazi na nivou II. kata osigurani su na četiri pozicije na zapadnoj strani putem stubišta do glavnog ulaza/izlaza iz škole na krajevima hodnika s južne i sjeverne strane građevine i dalje preko vanjskih evakuacijskih stubišta direktno u vanjski prostor dvorišta škole te rampom u središnjem dijelu građevine prema I. katu i dalje rampom prema glavnem ulazu/izlazu iz škole
- od izlaza iz građevine radnici i učenici kreću se prema mjestu okupljanja u parku na istočnoj strani građevine gdje od voditelja evakuacije i spašavanja dobivaju daljnje upute
- svijetle širine vrata evakuacijskih izlaza su dovoljne da osiguraju potrebnu brzinu evakuacije prema broju korisnika; način otvaranja vrata na evakuacijskim izlazima je u smjeru izlaza.

Dužnosti rukovoditelja evakuacije i spašavanje

- nadzirati i koordinirati akcije u svrhu evakuacije i spašavanja
- obzirom na razvoj događaja tijekom evakuacije, izdavati naređenja pojedinim nastavnicima i drugim odgovornim radnicima za poduzimanje posebnih mjera u svezi s nastalim promjenama
- poduzimati dodatne mjere posebice u slučajevima kada evakuacija nije u cijelosti izvedena

Dužnosti nastavnika u evakuaciji

- okupiti učenike
- upoznati učenike s pojmom iznenadnog događaja, poduzeti mjere za uklanjanje panike i to bez uzbuđenja i straha.
- izdati kratka i jasna naređenja za evakuaciju učenika usmjeravajući ih na točno određeni prolaz i na određeno mjesto za okupljanje.

- usmjeriti učenike da se prema izlazima kreću u redu na tih i brz način; svako trčanje treba strogo zabraniti
- organizirati pomoć pri izlasku ozlijedjenim učenicima tako da im pomažu neozlijedjeni učenici
- provjeriti jesu li svi učenici i radnici napustili objekt (učionice, kabinete, čitaonice, sanitарne prostorije i dr.)

Dužnosti ostalih zaposlenika na znak uzbunjivanja

- upućivati učenike prema najbližim izlazima za evakuaciju iz objekta
- nadzirati cijeli tijek evakuacije učenika
- pomoći pri izlazu ozlijedjenim učenicima
- u slučaju da je koji izlaz blokiran uputiti učenike na najbliži sljedeći izlaz
- svojim ponašanjem djelovati tako da se ne stvara panika
- obaviti brzi nadzor jesu li svi učenici napustili objekt
- isključiti iz rada opremu i uređaje kojima rukuju i isključiti potrebne instalacije
- nakon što su objekt napustili svi učenici obaviti vlastitu evakuaciju
- tijekom evakuacije izvršavati naredbe osoba zaduženih za rukovanje evakuacijom

8. AŽURIRANJE PLANA

Za praćenje odredbi ovog Plana, te za predlaganje izmjena i dopuna koje osiguravaju njegovu primjenu zadužuju se voditelji evakuacije i spašavanja.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Svi zaposlenici moraju se upoznati s ovim Planom i provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine na građevini na navedenoj lokaciji, da u slučaju nastanka neposredne opasnosti po život i zdravlje u kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, mogu poduzeti mjere ili provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi opasnost otklonili ili smanjili, čak i u slučaju kada o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu.

Praktičnu vježbu evakuacije i spašavanja obavljaju i provode rukovoditelji evakuacije i spašavanja u suradnji s nastavnim osobljem i profesionalnim vatrogascima.

Izmjene i dopune Plana evakuacije i spašavanja donose se na način propisan za njegovo donošenje sukladno novonastalim okolnostima.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Ovaj Plan objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 03.ožujka 2017. i stupa na snagu dana 10.ožujka 2017. godine.

Sesvete, 03. ožujka 2017. godine

Ravnatelj:

Marko Kovačević, dipl. ing. v.r.

9. POPIS PRILOGA

1. SPISAK OPREME ZA SPAŠAVANJE

2. ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

3. VODITELJI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Prilog: ODLUKA o imenovanju voditelja

RADNE GRUPE /prilog odluci o imenovanju voditelja/zamjenika

**4. TLOCRTI – PLANOVI EVAKUACIJE PO ETAŽAMA GRAĐEVINE IZ KOJIH JE
VIDLJIVO KOJE
PROSTORIJE IDU PREMA KOJEM EVAKUACIJSKOM IZLAZU**

Tlocrt podruma

Tlocrt prizemlja

Tlocrt I. kata

**5. POLOŽAJ GLAVNE KLOPKE ZA DOVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE, GLAVNOG
PLINSKOG VENTILA I GLAVNOG VODOVODNOG VENTILA**


SPISAK OPREME ZA SPAŠAVANJE

Oprema za spašavanje osoba iz građevine Škole, sastoji se od:

<i>r. br.</i>	<i>NAZIV SREDSTAVA I OPREME</i>	<i>KOLIČINA</i>
1.	Aluminijске ljestve "A" 4,00 m	1
2.	Aluminijске ljestve "A" 2,00 m	2
3.	Električarski i bravarski alat	1 garnitura
4.	Kutna brusilica	1

ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

Upozorenje na nadolazeću opasnost



20 s 20 s 20 s 20 s

Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti
nadolazeće opasnosti i mjerama
koje je potrebno poduzeti!

Neposredna opasnost



60 sekundi

Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti
opasnosti i mjerama koje je
potrebno poduzeti! **Zurno**


Prestanak opasnosti



**Možete prestati provoditi mjere
zaštite iz priopćenja. U slučaju
potrebe, pomozite u akcijama
spašavanja koje provode snage**

ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI I DRUGIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vatrogasna uzbuna



20 s 15 s 20 s 15 s
20 s 90 sekundi

Ostanite mirni!
Znak za uzbunjivanje odnosi se
na pripadnike vatrogasnih i
drugih postrojbi zaštite i
spašavanja koje odmah trebaju

Znakovi za uzbunjivanje emitiraju se putem sirena, a izdavanje priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno primjeniti, daje se putem TV ili radio postaje.

**ODLUKA
O IMENOVANJU VODITELJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA I ZAMJENIKA
VODITELJA**

Voditeljem evakuacije i spašavanja imenuje se:

1. Tihomir Kober, voditelj

Zamjenicima voditelja za evakuaciju i spašavanje imenuju se:

1. Josip Marić, zamjenik
2. Željka Barišić, zamjenik
3. Milan Titlić, zamjenik

Za izvršenje evakuacije i spašavanje odgovorni su navedeni djelatnici.
Sve promjene potrebno je redovito unositi.

Ravnatelj

Marko Kovačević, dipl. ing. v.r.



**SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC
VLADIMIRA STAHLJAKA 1
10 360 SESVETE**

U Sesvetama, 24. veljače 2017. godine

Temeljem članka 55. Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14), donosi se:

O D L U K A

I. Organizacijom i provođenjem evakuacije, sklanjanja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na razini Srednje škole Jelkovec, Sesvete, u slučaju iznenadnih događaja koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje ljudi, te sigurnost materijalnih dobara (elementarne nepogode, požari, eksplozije, ispuštanje opasnih tvari u količinama iznad dopuštenih i sl.), te u slučaju rata i ratnih razaranja, rukovodi odgovorna osoba ravnatelj škole, a u njegovojoj odsutnosti njegov zamjenik, i to stručnjak zaštite na radu ili druga osoba koju se ovlasti.

II Određuju se i imenuju odgovorne osobe zadužene za organizaciju i provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u zgradbi škole, i to:

smjena A

- odgovorna osoba - ravnatelj Škole: Marko Kovačević
- zamjenik (u odsutnosti odgovorne osobe): Tihomir Kober

Odgovorne osobe dužne su radnike i učenike upoznati s mjerama provođenja evakuacije i spašavanja i mogućim opasnostima po ljude i materijalna dobra, te mjerama i postupcima za njihovo ublažavanje i uklanjanje.

III Prema Planu evakuacije i spašavanja organizirane su Radne grupe za evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Popis članova Radnih grupa za evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara su u prilogu ove Odluke, a kao prilog Planu evakuacije i spašavanja. Ova Odluka objavit će se s danom donošenja na oglasnoj ploči Škole, a stupa na snagu s danom donošenja.

Sesvete, 03. ožujka 2017. godine

Ravnatelj

Marko Kovačević, dipl. ing.v.r.

R A D N E G R U P E
ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA U
SREDNJOJ ŠKOLI JELKOVEC, SESVETE

<i>r. br.</i>	<i>Ime i prezime</i>	<i>Radno mjesto</i>	<i>Dužnost</i>	<i>Radna obveza</i>	<i>Odgovornost za objekt</i>	<i>Ospozobljenost za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (+ / -)</i>	<i>Tečaj prve pomoći</i> <i>(+ / -)</i>
SMJENA A							
1.	Tihomir Kober	Nastavnik stručnih predmeta	Voditelj grupe	DA	cijela škola		
2.	Josip Marić	Vjeroučitelj	Zamjenik	DA	cijela škola		
3.	Željka Barišić	Nastavnik stručnih predmeta	Član	DA	cijela škola		
4.	Milan Titlić	Nastavnik praktične nastave	Član	DA	cijela škola		
5.							

TLOCRTI – PLANOVI EVAKUACIJE PO ETAŽAMA GRAĐEVINE